

2022

# ESPACES-VERTS ET JARDINAGE



**Chalut**  
Green Service

Distributeur général

# TONDEUSES À BATTERIE & SCARIFICATEURS

## TONDEUSE À BATTERIE



	40-ACCU	43-ACCU	43-ACCU VARIO	47-ACCU VARIO
Largeur de coupe	40 cm	43 cm	43 cm	47 cm
Type de batterie	1 × 6Ah 40V	2 × 4Ah 40V	2 × 4Ah 40V	2 × 6Ah 40V
Surface recommandée	500 m <sup>2</sup> *	600 m <sup>2</sup> *	500 m <sup>2</sup> *	700 m <sup>2</sup> *
Réglage de la hauteur de coupe	Centralisé, 6 positions (2,4-7,5 cm)	Centralisé, 7 positions (2,2-8,0 cm)	Centralisé, 8 positions (2,5-8,0 cm)	Centralisé, 8 positions (2,5-8,0 cm)
Volume du sac/bac de ramassage	44 L	55 L	45 L	45 L
Guidon réglable en hauteur	Triple	Triple	Triple	Triple
Traction	Non	Non	Variable (2,0-4,0 km/h)	Variable (2,0-4,0 km/h)
Poids sans batterie(s)	19 kg	21 kg	31 kg	33 kg
Carter en aluminium	-	●	●	●
Batterie et chargeur	inclus	inclus	batteries et chargeur rapide incl.	batteries et chargeur rapide incl.
TVA incl. (7,7%)	990.-	1'250.-	1'620.-	1'830.-

\* En fonction des habitudes de tonte, des caractéristiques du gazon et de la hauteur de coupe.  
TAR incluse sur tous les appareils électriques.

## SCARIFICATEURS



	35-V EL	38-BV
Largeur de coupe	35 cm	38 cm
Moteur/Vitesse de rotation t/min.	1600 W	2,3 kW-3400
Sac/bac de ramassage	SA350	SA561
Traction	Non	Non
Poids	18,5 kg	35 kg
Prix TVA incl. (7,7%)	550.-	1'120.00

## ACCESSOIRES

	RÉFÉRENCE	PRIX TVA INCL.
Kit mulching 40	SA575	165.-
Kit mulching 43 & 43E	SA571	190.-
Kit mulching 43-EL,A,V, VE	BSA632	260.-
Kit mulching 43 ACCU Vario	BSA643	260.-
Kit mulching 47 ACCU Vario	BSA644	240.-
Kit mulching 47 & A,V, VE	BSA625	155.-
Kit mulching 54 A,V, VE	SA609	200.-
Kit mulching 54 K & K Pro	SA610	200.-
Kit mulching 43-Pro	SA519	240.-
Kit mulching 47-Pro	BSA631	200.-
Sac scarificateur 35-V-EL	SA350	165.-
Sac scarificateur 38-BV	SA561	150.-

TAR incluse sur tous les appareils électriques.

Autres machines de la gamme sur [www.chalut-greenservice.ch](http://www.chalut-greenservice.ch)

# TONDEUSES MOTEURS ESSENCE



## COUPE 40 - 43 CM



## COUPE 47 CM



	40-SPIRIT *	43-COMPACT	43-A ECONOMY
<b>Largeur de coupe</b>	40 cm	43 cm	43 cm
<b>Moteur/Vitesse de rotation t/min.</b>	2,1 kW-2900	2,6 kW-2800	2,6 kW-2800
<b>Sac/bac de ramassage</b>	44 l	55 l	65 l
<b>Traction</b>	Non	Non	Oui
<b>Poids</b>	24 kg	30 kg	35 kg
<b>Prix TVA incl. (7,7%)</b>	<b>690.-</b>	<b>880.-</b>	<b>1'090.-</b>

	47-VARIO	47-VARIO E
<b>Largeur de coupe</b>	47 cm	47 cm
<b>Moteur/Vitesse de rotation t/min.</b>	2,8 kW-2800	2,8 kW-2800
<b>Sac/bac de ramassage</b>	65 l	65 l
<b>Traction</b>	Variable	Variable
<b>Poids</b>	37 kg	39 kg
<b>Prix TVA incl. (7,7%)</b>	<b>1'450.-</b>	<b>1'950.-</b> avec démarreur électrique

\* Carter en plastique

## COUPE 54 CM



## TONDEUSE BROYEUSE (mulching)



	54-VARIO	54-VARIO E	54-K VARIO B
<b>Largeur de coupe</b>	54 cm	54 cm	54 cm
<b>Moteur/Vitesse de rotation t/min.</b>	2,8 kW-2800	2,8 kW-2800	3,2 kW-2800
<b>Sac/bac de ramassage</b>	75 l	75 l	75 l
<b>Traction</b>	Variable	Variable	Variable
<b>Poids</b>	46 kg	49 kg	55 kg
<b>Prix TVA incl. (7,7%)</b>	<b>1'850.-</b>	<b>2'150.-</b> avec démarreur électrique	<b>2'250.-</b> avec débrayage de lame

	JS 63 VARIO
<b>Largeur de coupe</b>	53 cm
<b>Moteur/Vitesse de rotation t/min.</b>	3,2 kW-2800
<b>Sac/bac de ramassage</b>	
<b>Traction</b>	Variable
<b>Poids</b>	40 kg
<b>Prix TVA incl. (7,7%)</b>	<b>1'220.-</b>

# TONDEUSES PROFESSIONNELLES & SCARIFICATEUR

## TONDEUSES PROFESSIONNELLES ÉJECTION ARRIÈRE



	47-PRO VARIO	54-PRO VARIO	54-PRO K VARIO B PLUS
Largeur de coupe	47 cm	54 cm	54 cm
Moteur/Vitesse de rotation t/min.	3,2 kW-2800	3,2 kW-2800	2,8 kW-2800
Sac/bac de ramassage	65 l	75 l	75 l
Traction	Variable	Variable	Variable
Poids	49 kg	53 kg	62 kg
Prix TVA incl. (7,7%)	2'250.-	2'590.-	2'790.- avec débrayage de lame

## TONDEUSE PROFESSIONNELLE ÉJECTION LATÉRALE



## TONDEUSE BROYEUSE PROFESSIONNELLE (Mulching)



## SCARIFICATEURS PROFESSIONNELLE



	52-PRO S K A PLUS
Largeur de coupe	52 cm
Moteur/Vitesse de rotation t/min.	3,2 kW-2800
Traction	Variable
Poids	52 kg
Prix TVA incl. (7,7%)	2'550.-

	53-PRO M VARIO
Largeur de coupe	53 cm
Moteur/Vitesse de rotation t/min.	3,2k W-2800 Yamaha
Traction	Variable
Poids	52 kg
Prix TVA incl. (7,7%)	2'380.-

	45-220
Largeur de coupe	45 cm
Moteur/Vitesse de rotation t/min.	3,7 kW-3300
Traction	Non
Poids	44 kg
Prix TVA incl. (7,7%)	2'220.-



**PRIMES DE REPRISES**

## Tracteur JOHN DEERE X107

Transmission automatique  
Largeur de coupe 107 cm  
Ejection latérale

4'890.-  
900.- Reprise

**Votre prix**  
3'990.-



## Tracteur JOHN DEERE X167R

Transmission automatique  
Coupe 107 cm  
Bac de ramassage central 300 litres

7'790.-  
1'300.- Reprise

**Votre prix**  
6'490.-



## Autotondeuse JOHN DEERE Z335 E

Coupe 107 cm

6'850.-  
550.- Reprise

**Votre prix**  
6'300.-



## LE TOP SEMI-PRO

### Tracteur JOHN DEERE X350R

Recommandée pour les surface de tonte jusqu'à 8000 m<sup>2</sup>.

9'490.-  
1'500.- Reprise

Moteur 603 cm<sup>3</sup>, 2 cylindres  
Tableau de contrôle complet  
Transmission automatique  
Bac de ramassage central 300 litres  
Largeur de coupe 107 cm  
Kit de broyage mulching inclus

**Votre prix**  
7'990.-



## Tracteur JOHN DEERE série X500

2 ou 4 roues directionnelles  
Direction assistée  
Transmission automatique  
Blocage différentiel  
Relevage hydraulique des accessoires

**Prix sur demande selon équipements**



## Accessoires pour tracteurs JOHN DEERE

### Lames

DÈS\*  
740.-



### Epandeurs

à sel et engrais

DÈS\*  
710.-



### Remorques

Charges de 210 à 750kg

DÈS\*  
630.-



### Râteau émousseur

570.-

**Votre prix\***  
390.-



\*Prix Montage d'accessoires non inclus (100.-)

# LES MOTOBINEUSES & MOTOFAUCHEUSES

## MOTOBINEUSE GZ1

Moteur 3cv  
1 vitesse avant  
Largeur 57 cm



## MOTOBINEUSE Princess MR

Moteur 5,5cv  
1 vitesse avant, 1 arrière  
Largeur 59-83cm



## MODÈLE PROFESSIONNEL

## MOTOBINEUSE 3500

Moteur 5,5cv  
2 vitesses avant  
Largeur de travail de 58 à 99 cm



## MOTOFAUCHEUSE GF1

Moteur GR200 5,5cv  
1 vitesse avant



## MOTOFAUCHEUSE GF2

Moteur Honda 5,5cv  
3 vitesses avant, 3 arrière



## MOTOFAUCHEUSE GF3

Moteur Honda 8,4cv  
3 vitesses avant, 3 arrière



	GZ1	Princess MR	3500 PRO	GF1	GF2	GF3
Corps de base	1'074.-	1'138.-	2'021.-	1'810.-	2'946.-	3'576.-
Roues 13x5.00-6				inclus		
Roues 4x8 fixes					224.-	224.-
Roues 4x10 réglables						462.-
Roues 5x10 réglables						520.-
Roues 16x6.50-8					472.-	
Faucheuse 86 cm				818.-		
Faucheuse					115 cm / 1'275.-	117 cm / 1'760.-
Faucheuse 137 cm						1'840.-
Tondeuse				50 cm / 944.-	50 cm / 944.-	75 cm / 1'298.-
Lame à neige orientable + masse				80 cm / 781.-	100 cm / 842.-	125 cm / 995.-
Fraise à neige 70 cm						2'960.-
Chaînes neige 13x5.00-6				144.-		
Chaînes neige 4x8					202.-	
Chaînes neige 5x10						202.-
Brosse				80 cm / 2'579.-	80 cm / 2'579.-	100 cm / 2'646.-
<b>TOTAL :</b>						

# LES MOTOCULTEURS



## G45

Moteur 5,5cv  
1 vitesse avant, 1 arrière  
Fraise 50 cm



## G46

Moteur Honda 5,5cv  
1 vitesse avant, 1 arrière  
Fraise 50 cm  
Couteaux contre-rotatifs



## G52

Moteur 5,5cv  
1 vitesses avant, 1 arrières  
Fraise 50 cm  
Mancherons réversibles



## G108

Moteur Honda 8,4cv  
Mancherons réversibles  
3 vitesses avant, 3 arrières  
Différentiel débloable  
Fraise 68 cm



## G55

Moteur Honda 5,5cv  
2 vitesses avant, 2 arrières  
Fraise 50 cm  
Mancherons réversibles



## G131BC

Moteur Vanguard 2 Cyl. 14cv  
Démareur électrique  
Mancherons réversibles  
4 vitesses avant, 2 arrières  
Différentiel débloable



	G45	G46	G52	G55	G108	G131
Corps de base	2'371.-	3'498.-	2'365.-	3'043.-	4'621.-	7'782.-
Démarrateur électrique						inclus
Roues 3.50x6						
Roues 4x8 fixes	inclus	inclus		224.-		
Roues 4x10 réglables					462.-	
Roues 5x10 réglables				520.-	520.-	
Roues 5x12 réglables					603.-	603.-
Roues 13x5.00-6			inclus			
Roues 6.5/8-12 régl.						714.-
Fraise à terre	50 cm / inclus	50 cm / inclus	50 cm / 811.-	58 cm / 864.-	68 cm / 1'171.-	85 cm / 1'378.-
Butteur rétro-fraise	141.-	141.-	152.-	157.-	157.-	
Enfouisseur de pierres					62 cm / 6'088	70 cm / 6'308.-
Charrue sur demande						
Faucheuse 86 cm			818.-			
Faucheuse 115 cm				1'275.-	1'760.-	
Faucheuse 135 cm					1'840.-	137 cm / 1'928.-
Tondeuse			50 cm / 944.-	50 cm / 944.-	75 cm / 1'392.-	
Brosse rotative			2'579.-	2'579.-	2'646.-	2'730.-
Broyeur						85 cm / 2'872.-
Lame à neige + masse			50 cm / 781.-	100 cm / 842.-	125 cm / 1'167.-	125 cm / 1'136.-
Fraise à neige					3'271.-	3'395.-
Chaînes neige 4x8				202.-		
Chaînes neige 13x5.00-6			144.-			
Chaînes neige 5x10				202.-	202.-	5x12 202.-
Chaînes neige 16x6.50-8						
<b>TOTAL :</b>						

Autres machines de la gamme sur [www.chalut-greenservice.ch](http://www.chalut-greenservice.ch)

# LES TONDOBROYEURS & TONDEUSES

## Trimmer HWT600 WD

Moteur 4,8cv  
Transmission 1 vitesse  
Tête de coupe à 2 câbles



## TONDOBROYEUR GH7

Moteur Honda 5,5cv  
Traction hydrostatique  
Largeur de coupe 68 cm  
32 couteaux «Y»



## FAUCHEUSE-BROYEUSE CL62 M

Moteur BS 5,5cv  
Traction hydrostatique  
Largeur de coupe 62 cm



## FD280


Moteur BS 2 cylindres - 16cv  
Transmission hydrostatique  
Coupe 3 lames - 118 cm  
Ramassage central  
Bac 280 litres  
Vidange électrique



## CHENILLETES

## DUMPER 406

Moteur Kohler 5,5cv  
3 vitesses avant, 3 arrière  
Charge utile 400kg



## CLIMBER 7.15

Moteur GR452 12cv  
Transmission hydrostatique  
Coupe 85 cm



	CL62 M	GH7	Trimmer HWT600 WD	CLIMBER 7.15	FD280	DUMPER 406
Machine de base	4'240.-	6'603.-	2'005.-	8'370.-	12'026.-	5'497.-
Benne basculante extensible						inclus
Caisson basculant						
Basculement benne hydraulique						
Coupe 62 cm	inclus					
Tête de coupe			include			
Coupe 85 cm				include		
Broyeur à fléaux 68 cm		inclus				
Coupe 113 cm					include	
Bac 280 Litres					inclus	
Lame neige 125 cm				1'030.-		
Chaînes neige				213.-		
<b>TOTAL :</b>						

Autres machines de la gamme sur [www.chalut-greenservice.ch](http://www.chalut-greenservice.ch)



# LES DISTIBUTEURS CENTRIFUGES

## RONDINI SP 10



Modèle à main  
Cuve plastique 19 litres  
Disque entraîné par les roues  
Largeur d'épandage de 1 à 3 m  
Débit réglable

## RONDINI SP 50



Modèle à main ou tracté  
Cuve acier 50 litres  
Disque entraîné par les roues  
à pneus larges  
Largeur d'épandage de 1 à 6 m  
Débit réglable

## JOHN DEERE P À POUSSER



Cuve plastique 25 litres  
avec bêche  
Disque entraîné par les roues  
à pneus larges  
Largeur d'épandage de 1 à 3 m  
Débit réglable

\*montage CHF 100.-

## RONDINI SPT 100



Modèle pour micro-tracteur  
Cuve acier 100 litres  
Disque entraîné par les  
roues à pneus larges  
Largeur d'épandage  
de 1 à 6 m  
Débit réglable

## RONDINI SP 160 PORTÉ AU TRACTEUR



Attelage 3 points cat. 1  
Cuve acier 160 litres  
Disque entraîné par prise  
de force 540 t/min  
Largeur d'épandage de 6 à 12 m  
Débit réglable

## JOHN DEERE T POUR MICRO-TRACTEUR



Cuve plastique 100 litres  
Disque entraîné par les roues à  
pneus larges  
Largeur d'épandage de 1 à 3 m  
Débit réglable

\*montage CHF 100.-

	Rondini SP 10	Rondini SP 50	Rondini SPT 100	Rondini SP 160	John Deere P	John Deere T
	350.-	880.-	980.-	1'180.-	460.- *	710.- *
Bâche de cuve		130.-	140.-	170.-	incluse	n/a
Timon attelage		150.-	inclus			inclus
<b>TOTAL :</b>						

# AGRINOVA



## SCARIFICATEUR JU 70B-T

Moteur B&S 6,5 cv  
Largeur de travail 70 cm  
48 couteaux mobiles  
Timon d'attelage



## SCARIFICATEUR JU 949B

Moteur B&S vanguard 9 cv  
Largeur de travail 95 cm  
68 couteaux mobiles  
Timon d'attelage



## SCARIFICATEUR JU 47H

Moteur Honda 5.5 cv  
Largeur de travail 45 cm  
33 couteaux mobiles



## SCARIFICATEUR JU 603 H

Moteur Honda 5.5 cv  
Largeur de travail 60 cm  
42 couteaux mobiles



## ASPIRATEUR OS 10 D3

Moteur B&S 6,5 cv  
Traction  
Largeur de travail 75 cm  
Sac déchets 230 litres

	OS 10 D3	JU 47 H	JU 603 H	JU 70 B-T	JU 949 B
	3'690.-	2'370.-	2'590.-	3'190.-	4'690.-
Buse et tuyau 4 mètres	440.-				
Kit souffleur	310.-				
Sac déchets humides	380.-				
Roue frontale	350.-				
<b>TOTAL :</b>					

Autres machines de la gamme sur [www.chalut-greenservice.ch](http://www.chalut-greenservice.ch)

# LES PULVÉRISATEURS

## TOP SPRAY 20L 12 VOLTS



Porté avec harnais  
Batterie gel et chargeur  
Cuve 20 litres  
Pompe 4 bars - 3.8 l/min  
Tuyau et lance à jet réglable

## EURO SPRAY 20L 12 VOLTS



Chariot à 2 roues  
Batterie gel et chargeur  
Cuve 20 litres  
Pompe 4 bars - 3.8 l/min  
Tuyau et lance à jet réglable

## EURO SPRAY 20L 4T



Chariot à 2 roues  
Moteur Honda 4T  
Cuve 20 litres  
Pompe 30 bars - 8 l/min  
Tuyau, lance à jet réglable  
et lance turbo

## 70 L - 12 VOLTS

Chariot traîné à 2 roues pour tracteur  
Cuve 70 litres  
Pompe 4 bars - 3.8 l/min alimentée  
par la batterie du tracteur  
Tuyau et lance  
Rampe 2 jets (2 mètres)



## 100 L - 12 VOLTS

Pour tracteur avec support de bac arrière  
Cuve 100 litres  
Pompe 4 bars - 7.6 l/min alimentée  
par la batterie du tracteur  
Tuyau et lance gun



## 70 L - 4T

Chariot à 2 roues, mancherons  
Cuve 70 litres  
Moteur Honda 4T  
Pompe 30 bars - 25 l/min  
10 m de tuyau et lance



## 120 L - 4T

Chariot à 2 roues, mancherons  
Cuve 120 litres  
Moteur Honda 4T  
Pompe 30 bars - 25 l/min  
10 m de tuyau et lance



	TOPSPRAY 20L ACCU 12 V	EUROSPRAY 20L ACCU 12 V	EUROSPRAY 20L HONDA 4T	70 L 12 VOLTS TRACTEUR	100 L 12 VOLTS TRACTEUR	70 L - 4T THERMIQUE	120 L - 4T THERMIQUE
	550.-	690.-	1'330.-	1'120.-	1'350.-	2'250.-	2'450.-
Lance désherbage avec cloche	100.-	100.-	100.-	100.-	100.-	100.-	100.-
Lance spéciale «Mitra» longue						280.-	280.-
Tuyau max 50 bars /m				6.-	6.-	6.-	6.-
Barre de traitement à main	200.-	200.-	200.-				
Barre de traitement sur cuve				200.-	200.-	200.-	200.-
Dévidoir avec tuyau 25 m				320.-	320.-	320.-	320.-
Dévidoir avec tuyau 50 m				390.-	390.-	390.-	390.-
Timon d'attelage				130.-	130.-	130.-	130.-
<b>TOTAL :</b>							

## P 120 L

Porté aux 3 pts. Cuve 120 litres  
Pompe AR252 - Pmax 30 atm, Qmax 25 l/min  
Entrainement par pdf 540 t/min  
Groupe commande 2 voies.  
Arbre à cardans



## P 200 L

Porté aux 3 pts. Cuve 200 litres  
Pompe AR252 - Pmax 30 atm, Qmax 25 l/min  
Entrainement par pdf 540 t/min  
Groupe commande 2 voies.  
Arbre à cardans



## P 300 L

Porté aux 3 pts. Cuve 300 litres  
Pompe AR70bp - Pmax 20 atm, Qmax 70 l/min  
Entrainement par pdf 540 t/min  
Groupe commande 4 voies.  
Arbre à cardans



## P 400 L

Porté aux 3 pts. Cuve 400 litres  
Pompe AR70bp - Pmax 20 atm, Qmax 115 l/min  
Entrainement par pdf 540 t/min  
Groupe commande 4 voies.  
Arbre à cardans



## GP 200 L

Cuve 200 litres montée sur châssis  
Moteur Honda  
Pompe AR30 - Pmax 40 atm, Qmax 32 l/min



## GP 300 L

Cuve 300 litres montée sur châssis  
Moteur Honda  
Pompe AR30 - Pmax 40 atm, Qmax 32 l/min  
Support pour dévidoir  
Groupe de commande à 2 voies

\* + montage CHF 180.-

	P 120 L	P 200 L	P 300 L	P 400 L	GP 200 L	GP 300 L
	2'140.- *	2'590.- *	3'150.- *	3'480.- *	3'480.- *	4'980.- *
Lance Mitra longue	270.-	270.-	270.-	270.-	270.-	270.-
Tuyau max 40 bars / m	6.-	6.-	6.-	6.-	6.-	6.-
Dévidoir avec tuyau 25 m	340.-	340.-	340.-	340.-	340.-	340.-
Dévidoir max 50 m / Sans tuyau	250.-	250.-	250.-	250.-	250.-	250.-
Dévidoir à enroulement auto pour max 20 m / sans tuyau	720.-	720.-	720.-	720.-	720.-	720.-
Rampe 4 m - 9 buses	700.-	700.-	700.-	700.-		
Rampe 7 m - 15 buses	920.-	920.-	920.-	920.-		
Rampe 8 m - 16 buses	1'300.-	1'300.-	1'300.-	1'300.-		
<b>TOTAL :</b>						

## CLUB CAR Voiturettes électriques\*

\* Prix modèles, accessoires et homologation routière sur demande

Gamme complète  
Offre sur demande



## TONDEUSE HÉLICOÏDALE MCLANE 20 RP7

Moteur discret 3.5 CV  
Commandes de traction et  
du cylindre de coupe indépendantes  
Largeur de coupe 51 cm  
Cylindre à 7 lames  
Hauteur de coupe de 5 à 30 mm  
Bac de ramassage

Votre prix  
3'335.-



RENSEIGNEMENTS ET CONSEILS AUPRÈS DE VOTRE AGENT AGRÉÉ



JOHN DEERE



Agent agréé

Autres machines de la gamme sur  
[www.chalut-greenservice.ch](http://www.chalut-greenservice.ch)

Tous les prix avec TVA 7.7% et TAR incluses  
Sous réserve de changement ou de modification de prix, nous vous informons que  
les images dans ce dépliant peuvent ne pas être contractuelle à l'offre proposée.